

(12) Böhmzebra Zoo Wuppertal

(994) Dumfries Böhmzebra, Equus burchelli boehmi, 14.09.2007, 0,1

09.03.2009 Frau Gries Ambulant keine*Am übernächsten Tag fällt auf, dass das falsche Tier behandelt wurde. Transportiert werden soll das Jungtier von Eboja 2007 (Behandlung siehe dort).*

MED	Decentan 1,0 ml	1,00
LEI	Transportvorbereitung	1,00

29.04.2010 Frau Gries Ambulant Gesichtslähmung*Immobilisation mit 1,3 ml Immobilon. Liegt nach ca. 10 Minuten.**Legen einer Braunüle an der rechten Halsseite, Blutentnahme für i-STAT.**Infusion mit 1.000 ml Amynin, 1.500 ml Ringer-Lactat, ca. 60 ml Vitamin-B-Komplex und 4,0 ml Dexamethason.**Währenddessen Nachdosierung von 0,3 ml Immobilon.**Antibiose mit 6,0 ml Cobactan LA 7,5 %, Gabe von 1,6 ml Decentan Depot.**Tier steht plötzlich und unerwartet auf, so dass alle den Stall verlassen müssen, legt sich aber nach ca. 5 Minuten wieder ab; Infusion läuft weiter.**Röntgen des Kopfes (2 Aufnahmen latero-lateral, vorne 70/1,2, hinten 80/1,6)**Blutentnahme für VetScan und Leukos (6.750-7.500).**Antagonisierung mit 1,5 ml Revivon i.m. und 1,5 ml Revivon i.v., Tier steht nach ca. 5 Minuten wieder.*

MED	Immobilon	1,30 ml
LEI_GT	i.m.	1,00
MED	Amynin 1.000 ml // Glucose-Monohydrat, Calciumchlorid- Hexahydrat, Magnesiumsulfat-Heptahydrat, Kaliumchlorid, Natriumacetat- Trihydrat, Argininhydrochlorid, Natriumhydrogen-glutamat 1 H ₂ O, Histidinhydrochlorid- Monohydrat, Leucin, DL-Isoleucin, Lysinhydrochlorid, Racemisches Methionin, DL-Phenylalanin, Threonin, DL-Tryptophan, DL-Valin, Thiaminchlorid- hydrochlorid, Nicotinamid, Riboflavinphosphat- Natrium, Dexpanthenol, Pyridoxinhydrochlorid, Cyanocobalamin	1000,00 ml
LEI_GT	i.v.	1,00
MED	Ringer-Lactat-Lösung 1.000 ml // Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Calciumchlorid- Dihydrat, Natriumlactat- Lösung	1500,00 ml
LEI_GT	i.v.	1,00
MED	Vitamin-B-Komplex pro inj. 50 ml // Thiaminchlorid- hydrochlorid, Cyanocobalamin, Nicotinamid, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavinphosphat- Natrium, Dexpanthenol, Propylgallat	60,00 ml
LEI_GT	i.v.	1,00
MED	Dexamethason 4 mg / ml 50 ml // Dexamethason- dihydrogenphosphat- Dinatrium	4,00 ml
LEI_GT	i.v.	1,00
MED	Immobilon	0,30 ml
LEI_GT	i.m.	1,00
MED	Cobactan LA 7,5 % 50 ml // Cefquinom	6,00 ml
LEI_GT	s.c.	1,00
MED	Decentan Depot Ampullen 5 x 1 ml	1,60 ml
LEI_GT	i.m.	1,00
MED	Revivon	1,50 ml
LEI_GT	i.m.	1,00
MED	Revivon	1,50 ml
LEI_GT	i.v.	1,00

(1727) Dumfries 2012 Böhmzebra, Equus quagga boehmi, 03.09.2012, 0,1

17.04.2013 Frau Gries Ambulant Transport- vorbereitung

MED	Decentan Depot Ampullen 1 x 1 ml // Perphenazin- enantat	0,80 ml
LEI_GT	i.m. 0,8 ml via Blasrohr	1,00

(888) Eboja 2007 Böhmzebra, Equus quagga boehmi, 03.02.2007, 0,1

11.03.2009 Frau Gries Ambulant keine*Da vor zwei Tagen das falsche Tier mit Decentan behandelt wurde nun kurzfristige Transportvorbereitung mit Ciatyl-Z Accuphase.*

MED	Ciatyl Z Accuphase 1,5 ml	1,00
-----	------------------------------	------

	LEI	Transportvorbereitung		1,00
(1508) Eboja 2011 Böhmzebra, Equus quagga boehmi, 18.10.2011, 0,1				
28.09.2012	Frau Gries	Ambulant	Transport- vorbereitung	
MED	Decentan Depot Ampullen 1 x 1 ml // Perphenazin- enantat			0,60 ml
	LEI_GT	i.m. 0,6 ml via Blasrohr		1,00
(845) Eskana 2006 Böhmzebra, Equus quagga boehmi, 31.03.2006, 0,1				
04.03.2007	Frau Gries	Ambulant		
MED	Decentan (Perphenazinenantat) 1 ml			1,00
	LEI	Transportvorbereitung		1,00
(940) Eskana 2007 Böhmzebra, Equus quagga boehmi, 12.05.2007, 1				
19.05.2008	Frau Gries	Ambulant	keine	
MED	Decentan (Perphenazinenantat) 1,0 ml			1,00
	LEI	Transportvorbereitung		1,00
(846) Regina 2006 Böhmzebra, Equus quagga boehmi, 20.05.2006, 1				
04.03.2007	Frau Gries	Ambulant	Transportvorbereitung	
MED	Decentan (Perphenazinenantat) 1 ml			1,00
	LEI	Transportvorbereitung		1,00
(1641) Regina 2012 Böhmzebra, Equus burchelli boehmi, 27.01.2012, 0,1				
11.03.2013	Frau Gries	Ambulant	Transport- vorbereitung	
MED	Decentan Depot Ampullen 1 x 1 ml // Perphenazin- enantat			0,80 ml
	LEI_GT	i.m. 0,8 ml via Blasrohr		1,00
24.05.2013	Frau Gries	Ambulant	Transport- vorbereitung	
MED	Decentan Depot Ampullen 1 x 1 ml // Perphenazin- enantat			0,90 ml
	LEI_GT	i.m. 0,9 ml via Blasrohr		1,00
(1138) Tom Böhmzebra, Equus burchelli boehmi, 16.06.2007, 1,0				
02.03.2009	Frau Gries	Ambulant	keine	
<i>Beim ersten Eingewöhnen an die neue Außenanlage Ausbruch!!! Kehrt nach einigen Minuten alleine auf die Anlage zurück (durch den Graben). Bei Zusammenführung mit den Stuten auf der Anlage wesentlich ruhiger. Nach Einsperren Gabe von Decentan, wobei eine vollständige Auslösung des Pfeils fraglich ist. Ab morgen Gabe von Vetranquil Granulat.</i>				
MED	Decentan (Perphenazinenantat) 1,5 ml			1,00
	LEI	Beruhigung		1,00
01.04.2009	Frau Gries	Ambulant	keine	
<i>1,0 Böhmzebra wieder auf die Anlage gelassen, am Anfang relativ ruhig, später sehr panisch und die Gefahr des erneuten Ausbruchs. Tier zurück in Stall und Gabe von Decentan. Nächster Versuch voraussichtlich erst nach Urlaub von Dr. Lawrenz.</i>				
MED	Decentan Depot Ampullen 5 Ampullen á 1 ml			1,50 ml
10.06.2009	Dr. Lawrenz	Ambulant	Ruhigstellung zur Eingewöhnung auf der Außenanlage	
<i>Trotz 1,8 ml Ciatyl und Vetranquil p.o. sehr unruhig, nervös, neigt zu spontanen Laufattacken, Schwierigkeiten beim Einsperren</i>				
MED	Decentan Depot Ampullen 5 Ampullen á 1 ml			2,00 ml
26.05.2010	Frau Gries	Ambulant	Ruhigstellung	
<i>"Tom" hat gestern die Elenantilope so über die Anlage getrieben, dass sie teilweise in den Zaun gelaufen sind. Ein Tier hat sich zwei Afterklauen abgerissen und ein anderes hat Bisswunden an der rechten Körperseite. Abends waren die Zebras (und Elenantilopen) durch die Aufregung erst spät einzusperren. "Tom" ist heute im Stall geblieben und hat 1,5 ml Decentan Depot erhalten. Vor dem nächsten Rauslassen Gabe von Vetranquil.</i>				
MED	Decentan Depot Ampullen 5 x 1 ml			1,50 ml
	LEI_GT	i.m. via Blasrohr		1,00

(17) Eisbär, 42117 Wuppertal				
(1366) Vilma Eisbär, Thalarctos maritimus, 03.12.2002, 0,1				
19.01.2011	Frau Gries	Ambulant	Stereotypien	
<i>2 x tgl. 2 Tabletten Decentan 4 mg</i>				
MED	Decentan 4 Tabletten 20 Stück //			1,00 Pkg.
(19) Elenantilope, 42117 Wuppertal				
(102) Ilanga Elenantilope, Taurotragus oryx, 16.01.2000, 0,1				
13.09.2013	Frau Gries	Ambulant	Transport- vorbereitung	
MED	Decentan Depot Ampullen 1 x 1 ml // Perphenazin- enantat			1,00 ml
LEI_GT	i.m. 1,0 ml via Blasrohr			1,00
(857) Ilanga 2005 Elenantilope, Tragelaphus oryx, 22.11.2005, 0,1				
12.08.2006	Frau Gries	Ambulant	keine	
<i>Transport hat nicht stattgefunden!</i>				
MED	Decentan (Perphenazinenantat)			1,00
LEI	Beruhigung für Transport			1,00
01.02.2007	Frau Gries	Ambulant	keine	
MED	Decentan (Perphenazinenantat) 1,5 ml			1,00
LEI	Transportvorbereitung			1,00
(847) Ilanga 2006 Elenantilope, Tragelaphus oryx, 17.10.2006, 0,1				
30.06.2007	Frau Gries	Ambulant	keine	
MED	Decentan (Perphenazinenantat) 1,0 ml			1,00
LEI	Transportvorbereitung			1,00
(1393) Ilanga 2011 Elenantilope, Taurotragus oryx, 26.02.2011, 1,0				
13.09.2013	Frau Gries	Ambulant	Transport- vorbereitung	
MED	Decentan Depot Ampullen 1 x 1 ml // Perphenazin- enantat			1,50 ml
LEI_GT	i.m. 1,5 ml via Blasrohr			1,00
(1646) Ilanga 2012 Elenantilope, Taurotragus oryx, 03.01.2012, 0,1				
13.09.2013	Frau Gries	Ambulant	Transport- vorbereitung	
MED	Decentan Depot Ampullen 1 x 1 ml // Perphenazin- enantat			1,00 ml
LEI_GT	i.m. 1,0 ml via Blasrohr			1,00
(100) Mara Elenantilope, Taurotragus oryx, 11.02.1997, 0,1				
13.09.2013	Frau Gries	Ambulant	Transport- vorbereitung	
MED	Decentan Depot Ampullen 1 x 1 ml // Perphenazin- enantat			1,00 ml
LEI_GT	i.m. 1,0 ml via Blasrohr			1,00
(596) Mara 2004 Jan Elenantilope, Tragelaphus oryx, 31.01.2004, 1				
18.11.2005	Frau Gries	Ambulant	Transport	
MED	Decentan (Perphenazinenantat) 1 ml			1,00
LEI	Beruhigung für Transport			1,00
(748) Mara 2005 Elenantilope, Tragelaphus oryx, 04.11.2005, 0,1				
31.01.2007	Frau Gries	Ambulant	Transportvorbereitung	
<i>Narkoseprotokoll:</i>				
<i>Mischspritze mit 1,5ml Zalopine und 1,5 ml Ketamin 10% via Blasrohr; nach 16 Minuten 0,4ml Zalopine und 1,6ml Ketamin 10% in Mischspritze per Hand nachdosiert; Chip gesetzt und Blutentnahme (Leukos 3.200-3.300, BT + alle möglichen Viren nach Krefeld); kann noch stark treten, steht ca. 10 Minuten nach Antisedangabe wieder richtig</i>				
MED	Zalopine 1,5ml			1,00

MED	Ketamin 10%			1,00
	1,5 ml			
MED	Zalopine			1,00
	0,4ml			
MED	Ketamin 10%			1,00
	1,6ml			
MED	Antisedan			1,00
	19,0ml			
MED	Decentan (Perphenazinenantat)			1,00
	1 ml			
LEI	Immobilisation			1,00
LEI	Immobilisation:			1,00

(822) Mara 2006 Elenantilope, Tragelaphus oryx, 20.09.2006, 0.1

30.06.2007 Frau Gries Ambulant keine

MED	Decentan (Perphenazinenantat)			1,00
	1,0 ml			
LEI	Transportvorbereitung			1,00

(1163) Mara 2009 Elenantilope, Taurotragus oryx, 18.02.2009, 1,0

23.05.2011 Frau Gries Ambulant Transport- vorbereitung

MED	Decentan Depot Ampullen 5 x 1 ml // Perphenazin- enantat			1,50 ml
LEI_GT	i.m. via Blasrohr			1,00

(1533) Mara 2011 Elenantilope, Taurotragus oryx, 20.06.2011, 1,0

13.09.2013 Frau Gries Ambulant Transport- vorbereitung

MED	Decentan Depot Ampullen 1 x 1 ml // Perphenazin- enantat			1,50 ml
LEI_GT	i.m. 1,5 ml via Blasrohr			1,00

(22) Gelbrückenducker Zoo Wuppertal

(213) Kipoke Gelbrückenducker, Cephalophus sylvicultor, 18.04.2001, 0.1

26.03.2004 Frau Gries Ambulant*wird an den neuen Stall gewöhnt, letzten zwei Nächte im neuen Stall, an den die Transportkiste angesetzt werden kann*

MED	Decentan (Perphenazinenantat)			1,00
	0,4 ml			
LEI	Transportvorbereitung			1,00

(393) Japan-Serau, 42117

(1620) 1,0 für Magdeburg Japan_Serau, Capricornis crispus, 17.06.2010, 1,0

10.01.2012 Frau Gries Ambulant Transport- vorbereitung*Gabe von 0,2 ml Decentan (0,5 mg / kg bei geschätzten 35 kg)**Injektion in ganz kleinem Pfeil nicht möglich! Immer mindestens 2 ml-Pfeil benutzen.*

MED	Decentan Depot Ampullen 1 x 1 ml // Perphenazin- enantat			0,20 ml
LEI_GT	i.m. 0,2 ml via Blasrohr			1,00

(48) Milu, 42117 Wuppertal

(1178) Jgt. 2009 (1) Milu, Elaphurus davidianus, 25.04.2009, 0,1

07.03.2011 Frau Gries Ambulant Transport- vorbereitung*Gabe von Decentan zur Transportvorbereitung*

MED	Decentan Depot Ampullen 1 x 1 ml // Perphenazin- enantat			0,80 ml
LEI_GT	i.m. via Blasrohr			1,00

(49) Mishmi-Takin, 42117 Wuppertal

(891) Dalu Mishmi-Takin, Budorcas t. taxicolor, 22.02.2007, 1

24.04.2009 Frau Gries Ambulant Transportvorbereitung*Gabe von Decentan und Ablesen der TB-Tests => alle negativ*

MED	Decentan Depot Ampullen 5 Ampullen á 1 ml			1,30 ml
-----	---	--	--	---------

(54) Okapi, 42117 Wuppertal			
(622) Dibaya Okapi, Okapia johnstoni, 01.01.1999, 1			
13.10.2005	Frau Gries	Ambulant	
<i>Klauenpflege und Applikation von Perphenazin, seit einer Woche Kisten-Training</i>			
<i>Röntgenbild mit nach Leipzig</i>			
MED	Decentan (Perphenazinenantat)		1,00
	1 ml		
LEI	Transportvorbereitung		1,00
(69) Schwarzer_Klammeraffe Zoo Wuppertal			
(26) Anja, 20015B Schwarzer_Klammeraffe, Ateles fusciceps robustus, 24.03.2000, 0.1			
11.07.2005	Frau Gries	Ambulant	Automanipulation (Automutilation)
MED	Decentan (Perphenazinenantat)		1,00
	0,05 ml = 5 mg		
LEI	Neuroleptikum		1,00
21.09.2005	Frau Gries	Ambulant	Automanipulation (Automutilation)
<i>Verband entfernt und mit KATRIN vergesellschaftet, beißt sich sofort in die Zehen, den amputierten Daumen, alte Zehenverletzung ist nach wenigen Minuten wieder offen, sofortige Immobilisation mit 0,4 ml Ketamin, fängt nach 30Min. wieder au zu kauen, wiederholte Gabe von Luminal hat nur geringe Wirkung, ständige Manipulation am gesamten Bein, aber nicht mehr so massiv wie zu Beginn</i>			
MED	Ketamin 10%		1,00
	0,4 ml		
MED	Luminal		1,00
	50 mg		
MED	Luminal		1,00
	30 mg		
MED	Luminal		1,00
	80 mg		
MED	Marbocyl 10%		1,00
	0,5 ml		
MED	Decentan (Perphenazinenantat)		1,00
	0,1 ml		
LEI	Verband		1,00
(82) Weißlippenhirsch, 42117 Wuppertal			
(933) Jgt. 2007 1 Weißlippenhirsch, Cervus albirostris, 01.05.2007, 1			
24.04.2009	Frau Gries	Ambulant	Transportvorbereitung
<i>Gabe von Decentan und Ablesen des Tb-Tests => alle negativ</i>			
MED	Decentan Depot Ampullen 5 Ampullen á 1 ml		0,80 ml
(1017) Jgt. 2007 2 Weißlippenhirsch, Cervus albirostris, 16.06.2007, 1			
24.04.2009	Frau Gries	Ambulant	Transportvorbereitung
<i>Gabe von Decentan und Ablesen des Tb-Tests => alle negativ</i>			
MED	Decentan Depot Ampullen 5 Ampullen á 1 ml		0,80 ml
(1018) Jgt. 2007 3 Weißlippenhirsch, Cervus albirostris, 06.06.2007, 0.1			
24.04.2009	Frau Gries	Ambulant	Transportvorbereitung
<i>Gabe von Decentan und Ablesen des Tb-Tests => alle negativ</i>			
MED	Decentan Depot Ampullen 5 Ampullen á 1 ml		0,80 ml
(1019) Jgt. 2007 4 Weißlippenhirsch, Cervus albirostris, 15.06.2007, 0.1			
24.04.2009	Frau Gries	Ambulant	Transportvorbereitung
<i>Gabe von Decentan und Ablesen des Tb-Tests => alle negativ</i>			
MED	Decentan Depot Ampullen 5 Ampullen á 1 ml		0,80 ml

(744) Jungtier 2004 Weißlippenhirsch, Cervus albirostris, 01.04.2004, 0,1

16.03.2006 Frau Gries Ambulant*Tranquilizer zum Transport und Eingewöhnung*

MED Decentan (Perphenazinenantat) 0,8 ml 1,00

LEI Transportvorbereitung 1,00

(1172) K 1 Weißlippenhirsch, Cervus albirostris, 22.06.2007, 1,0

24.04.2009 Frau Gries Ambulant Transportvorbereitung*Gabe von Decentan und Ablesen des Tb-Tests => alle negativ*

MED Decentan Depot Ampullen 5 Ampullen á 1 ml 0,80 ml

(1166) K 10 Weißlippenhirsch, Cervus albirostris, 25.06.2007, 1,0

24.04.2009 Frau Gries Ambulant Transportvorbereitung*Gabe von Decentan und Ablesen des Tb-Tests => alle negativ*

MED Decentan Depot Ampullen 5 Ampullen á 1 ml 0,80 ml

(1169) K 12 Weißlippenhirsch, Cervus albirostris, 06.07.2007, 0,1

24.04.2009 Frau Gries Ambulant Transportvorbereitung*Gabe von Decentan und Ablesen des Tb-Tests => alle negativ*

MED Decentan Depot Ampullen 5 Ampullen á 1 ml 0,80 ml

(1170) K 13 Weißlippenhirsch, Cervus albirostris, 06.07.2007, 0,1

24.04.2009 Frau Gries Ambulant Transportvorbereitung*Gabe von Decentan und Ablesen des Tb-Tests => alle negativ*

MED Decentan Depot Ampullen 5 Ampullen á 1 ml 0,80 ml

(1173) K 21 Weißlippenhirsch, Cervus albirostris, 08.07.2007, 1,0

24.04.2009 Frau Gries Ambulant Transportvorbereitung*Gabe von Decentan und Ablesen des Tb-Tests => alle negativ*

MED Decentan Depot Ampullen 5 Ampullen á 1 ml 0,80 ml

(1168) K 22 Weißlippenhirsch, Cervus albirostris, 29.07.2007, 1,0

24.04.2009 Frau Gries Ambulant Transportvorbereitung*Gabe von Decentan und Ablesen des Tb-Tests => alle negativ*

MED Decentan Depot Ampullen 5 Ampullen á 1 ml 0,80 ml

(1171) K 5 Weißlippenhirsch, Cervus albirostris, 29.06.2007, 0,1

24.04.2009 Frau Gries Ambulant Transportvorbereitung*Gabe von Decentan und Ablesen des Tb-Tests => alle negativ*

MED Decentan Depot Ampullen 5 Ampullen á 1 ml 0,80 ml

(1167) K 6 Weißlippenhirsch, Cervus albirostris, 18.06.2008, 1,0

24.04.2009 Frau Gries Ambulant Geweihansatz abgesetzt, Transportvorbereitung*Da das Tier nicht im Bast transportiert werden kann erneute Immobilisation mit 1,2 ml Immobilon und Absetzen der Ansätze. Vorher die Ansätze mit chirurgischem Draht und Catgut chrom abgebunden, abgesägt, Schnittstelle mit Thermokauter verödet und Druckverband mit Claudenwatte angelegt.**TB-Tests abgelesen => alle negativ**Antagonisierung mit jeweils 1,2 ml Revivon i.m. und i.v.*

MED Immobilon 1,20 ml

MED Veracin-compositum 100ml 6,00 ml

MED Decentan Depot Ampullen 5 Ampullen á 1 ml 0,80 ml

MED Revivon 2,40 ml

LEI Immobilisation 1,00

(516) Kerbe 2002 Weißlippenhirsch, Cervus albirostris, 26.07.2002, 1

28.05.2004	Frau Gries	Ambulant	keine	
MED	Decentan (Perphenazinenantat) 0,6ml			1,00
LEI	Transportvorbereitung			1,00